


**DETALHE ISOMÉTRICO - H7**
**ESCALA 1:25**




**DETALHE - H7**
**ESCALA 1:25**




**DETALHE ISOMÉTRICO - H8**
**ESCALA 1:25**




**DETALHE - H8**
**ESCALA 1:25**




**DETALHE ISOMÉTRICO - H9**
**ESCALA 1:25**




**DETALHE - H9**
**ESCALA 1:25**




**DETALHE ISOMÉTRICO - H10**
**ESCALA 1:25**




**DETALHE - H10**
**ESCALA 1:25**

## LEGENDA

| | |
|---|---|
| BA | BANHEIRA |
| BI | BIDÊ |
| CH | CHUVEIRO |
| DH | DUCHA HIGIÊNICA |
| FIL | FILTRO |
| LV | LAVATÓRIO |
| MLL | MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA |
| MLR | MÁQUINA DE LAVAR ROUPA |
| PIA | PIA |
| RG | REGISTRO DE GAVETA |
| RP | REGISTRO DE PRESSÃO |
| TJ | TORNEIRA DE JARDIM |
| TLR | TANQUE DE LAVAR ROUPA |
| | TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA |
| | TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA PELO PISO |
| | TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE |
| | TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE PELO PISO |
| | TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO |
| | TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PELO PISO |
| Água Fria / Diâmetro da Prumada | AF ø — COLUNA DE ÁGUA FRIA |
| Água Quente / Diâmetro da Prumada | AQ ø — COLUNA DE ÁGUA QUENTE |
| Alimentação / Diâmetro do Recalque | AL ø — COLUNA DE ALIMENTAÇÃO |

OBSERVAÇÃO:

O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL FOI DESENVOLVIDO COM AS INFORMAÇÕES DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA. A CAPTAÇÃO SERÁ FEITA POR CAIXAS DE AREIA COM GRELHA E A ÁGUA CAPTADA TERÁ COMO DESTINO A SARJETA.
* AS INSTALAÇÕES PARA ATENDER A IMPLANTAÇÃO PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO - CONSULTAR O PROJETISTA E/OU A FISCALIZAÇÃO CASO HAJA NECESSIDADE.




**DETALHE ISOMÉTRICO - H11**
**ESCALA 1:25**




**DETALHE - H11**
**ESCALA 1:25**




**DETALHE VASO SANITÁRIO**
**SEM ESCALA**




**DETALHE PIA**
**SEM ESCALA**




**DETALHE MICTÓRIO**
**SEM ESCALA**




**DETALHE LAVATORIO**
**SEM ESCALA**




**DETALHE CX DE PASSAGEM**
**SEM ESCALA**

OBSEVAÇÕES:
– Favor conferir medidas no local.
– Qualquer dúvida consultar o autor do projeto ou a Rede Física da Seduc.




**DETALHE - FILTRO ÁGUA PLUVIAI**
**SEM ESCALA**




**DETALHE - SISTEMA DE REUSO ÁGUAS PLUVIAIS**
**SEM ESCALA**




**DETALHE VENTILAÇÃO**
**SEM ESCALA**




**DETALHE VENTILAÇÃO**
**SEM ESCALA**

| LEGENDA | LEGENDA DETALHADA |
|---|---|
| Caixa de gordura | Caixa Sifonada: PVC Acessórios; Caixa sifonada 150x150x50R |
| Caixa sifonada | Chuveiro Residencial: PVC Acessórios; Ralo sifonado alt. reg. saída 40 100 mm - 40 mm |
| Ralo sifonado | PVC Esgoto: Curva 90 curta 40 mm |
| Joelho 45° Ø 40mm | Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário: PVC Esgoto; Curva 45 longa 100 mm |
| Joelho 45° Ø 50mm | Curva 90 curta: PVC Esgoto; Curva 90 curta 50 mm |
| Joelho 45° Ø 100mm | Curva 90 curta- desce: PVC Esgoto; Curva 90 curta 100 mm |
| Joelho 90° Ø 40mm | Curva 90 longa- desce: PVC Esgoto; Curva 90 longa 100 mm |
| Joelho 90° Ø 50mm | Joelho 45: PVC Esgoto; Joelho 45 100 mm |
| Joelho 90° Ø 100mm | Junção simples: PVC Esgoto; Junção simples 100 mm - 50 mm |
| Tê Ø50mm | Lavatório Residencial com sifão: PVC Esgoto; Curva 90 curta 40 mm; Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"; Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm |
| Junção simples Ø40mm | Ramais de Ventilação: PVC Esgoto; Joelho 90 50 mm; Tê sanitário 50 mm -50 mm |
| Junção simples Ø100x50 | Vaso Sanitário c/ Joelho 90°: PVC Esgoto; Joelho 90 100 mm |
| Curva longa 45° Ø 100mm | Tubulação de águas pluviais |
| Curva longa 90° Ø 100mm | |
| Caixa de passagem (CE) | |
| Caixa de areia com grelha (CAD) | |
| Fossa séptica (FS) | |
| Indicação do sentido da queda | |
| Coluna de ventilação (CV-00 ø00) | |
| Tubo de queda (TQ-00 ø00) | |
| Coluna de águas pluviais (AP-00 ø00) | |
| Tubulação de ventilação | |
| Ttubulação de esgoto | |

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

GERÊNCIA DE CONTROLE DE REDE FÍSICA
APROVADO ___/___/___
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

**CEPI PROF. ALCIDE JUBÉ**

**REFORMA**

ENDEREÇO: AVENIDA PROF. ALCIDES JUBÉ, S/N, CENTRO, CIDADE DE GOIÁS

| ÁREA DO TERRENO | ÁREA PERMEÁB. | ÁREA EXISTENTE | ÁREA A DEMOLIR | ÁREA A CONSTRUIR | ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.490,00m² | | 2.736,65m² | | | 2.736,65m² |

AUTOR: PEDRO CAMARGO DE FREITAS (ARQUITETO E URBANISTA - CAU Nº A64840-0)

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE — Thiago Barros Baldino, Superintendente de Infraestrutura

HIDROSSANITÁRIO/ÁGUAS PLUVIAIS

TIPO DE PROJETO: Legenda, Detalhes

ASSUNTO:

| DATA: | ESCALA: | REVISÃO: | NOME DO ARQUIVO: |
|---|---|---|---|
| JUN/18 | INDICADAS | 000 | HID_52002594_JUN18 |

| REV. | DATA | DESCRIÇÃO | VISTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

2/3
FOLHA: