

PLANTA DE COBERTURA - DRENAGEM PLUVIAL
ESCALA: 1/100



CORTE AA - DETALHE TUBULAÇÃO
ESCALA: 1/100

QUADRO DE LEGENDA

AP D	Coluna de descida de água pluvial
	Desenvolvimento

- Ralo Fofo Semiesferico Ø 100mm - 06 UND
- PVC ø100mm — Tubo PVC série R pluvial Ø100mm - 33.00m
- Joelho PVC Soldavel 90° Ø 100mm - 18 UND
- Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento 100 cm (Em corte)
- Calha em chapa de aço galvanizado Número 24, desenvolvimento de 100 cm (Em planta) - 65.80m
- Fixação de tubos verticais de ppr diâmetros maiores que 75 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 3", fixada em perfilado em alvenaria - 33.00m
- CAG — Caixa Coletora Pluvial c/ grelha 60cm x 60cm x 60cm - 4 und
- PVC ø150mm — Tubos de Drenagem Para Sargeta 17.00 m
- Canaleta de Drenagem Pluvial 59,20 m

DETALHE DAS VALAS PARA ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES

ESCALA 1:25

ESPECIFICAÇÕES E REFERÊNCIAS PROJETO DE DRENAGEM

01 - A DRENAGEM DEVERÁ RECOLHER E CONDUZIR AS ÁGUAS DA CHUVA ATÉ UM LOCAL ADEQUADO E PERMITIDO;
02 - A INCLINAÇÃO DAS CALHAS SER UNIFORME, COM VALOR DE 1,0%.
03 - A NBR 10844:1989 RECOMENDA QUE OS CONDUTORES HORIZONTAIS DEVEM SER PROJETADOS, SEMPRE QUE POSSÍVEL, COM DECLIVIDADE UNIFORME, COM VALOR MÍNIMO DE 0,5%.;
04 - NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS, DEVEM SER PREVISTAS CAIXAS DE INSPEÇÃO SEMPRE QUE HOUVER CONEXÕES COM OUTRA TUBULAÇÃO, MUDANÇA DE DECLIVIDADE, MUDANÇA DE DIREÇÃO E AINDA A CADA TRECHO DE 20M NOS PERCURSOS RETILÍNEOS.



PLANTA DE DRENAGEM TERRENO
ESCALA: 1/100

DETALHE CANALETA



CORTE - AA
ESC.: 1:25



PLANTA BAIXA - CANALETA DE DRENAGEM
ESC.: 1:25

CAIXA COLETORA PLUVIAL 60x60x60



PLANTA BAIXA
E.: 1/25



CORTE - AB
E.: 1/25

PAS
www.pasnet.com.br

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO ___/___/___
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

COLÉGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA COSTA

AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO
RUA CAROLINA VAZ,Nº298,CENTRO
PIRES BELO (CATALÃO)- GO.

ÁREA DO TERRENO	ÁREA EXISTENTE	ÁREA DE REFORMA	ÁREA A CONSTRUIR DAS PASSARELAS	ÁREA TOTAL Á CONSTRUIR	ÁREA TOTAL
VER ARQ. 01	VER ARQ. 01	VER ARQ. 01	VER ARQ. 01	VER ARQ. 01	VER ARQ. 01

Fábio Matos
Arquitetos
Eng. de Segurança do Trabalho
Eng° Em Trabalho
CAU A1060090-8

Assinado de forma digital por FABIO EMMANUEL MATOS PERIOTTO:03881860100
Dados: 2023.05.17 17:26:55 -04'00'

AUTOR: FÁBIO EMMANUEL MATOS PERIOTTO | CAU: A1060090

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705.0001-20
PREPOSTO: JÉSSICA ALVES BUENO SOUSA CPF: 033.178.021-62

TIPO DE PROJETO: DRENAGEM PLUVIAL

PLANTA DE COBERTURA - DRENAGEM PLUVIAL
PLANTA DE DRENAGEM DO TERRENO
ASSUNTO:

DATA:	ESCALA:	REVISÃO:	Nº RRT/ART:
ABRIL/2022	INDICADA	000	

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

FOLHA: 1/1